

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VISIBLY[®] Safety

CONSOMMABLES : CASQUES / LUNETTES / MASQUES / GANTS / SÉCURITÉ



VISIBLY[®] Safety

Notre société est établie en Belgique, en France et au Grand Duché de Luxembourg.

Nous sommes importateur et fabricant dans les marques
VISIBLY SAFETY, ALBATROS, JSP, BASIC KLEIN, PLANAM, LEMAITRE,
FRANCITAL, LE CHAMEAU, FRISTADS KANSAS, ELIPSE...

Nous avons réalisé ce catalogue avec les produits les plus demandés.

Nous nous efforçons de ne commercialiser que les produits de fabrication européenne,
ce qui garantit une qualité et une fiabilité haut de gamme.

Pour des demandes plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.

Visibly Safety est une plateforme de distribution réservée aux négoce.

info@visiblysafety.com

SOMMAIRE

01

PROTECTION DE LA TÊTE



Casques et protecteurs faciaux 3-6



Protection respiratoire 7-24



Protection auditive 25-28



Protection oculaire 29-33

01

PROTECTION DU CORPS

Vêtements à usage unique 34

02

PROTECTION DES MAINS



Gants 35-48

03

PROTECTION EXTÉRIEURE



Anti-chute 49-52
Protection environnement 53

04

NORMES SECURITE

57

PROTECTION DE LA TÊTE

01

// CASQUES & CASQUETTES



CASQUES DE SÉCURITÉ



CASQUE BASIC EVO²

REF : VISI AJF030-000-000

Casque ventilé. Basane en cuir.
Harnais polyéthylène. Serrage à glissière.

CE EN 397



CASQUE CONFORT EVO³

REF : AJF160-000-000 / Serrage à glissière

REF : AJF170-000-000 / Serrage à molette

Casque ventilé. Basane en cuir.
Harnais textile.

CE EN 397



CASQUE EVO² BADGE VENTILÉ

REF : VISI APB030-000-100

Ce casque à coquille ventilé, ultra résistant intègre un porte badge nouvelle génération avec porte lampe. Serrage à glissière.

CE EN 397



CASQUE EVOLite® PORTE BADGE VENTILÉ

REF : VISI AJB170-D00-100

Casque à coquille ventilé, léger, avec porte badge. Harnais 6 points. Serrage à crémaillère.

CE EN 397



STICKERS RÉFLECTIFS CR2

REF : VISI AHV400-002-900



CASQUE ÉCRAN EVO® VISTAsield® VENTILÉ

REF : VISI AMD170-005-F00

Un concentré de technologie alliant protection du crâne et protection oculaire classe 1. Une protection anti impact A, haute performance à portée de main grâce à l'écran rétractable et réglable pour une sécurité optimale dans toutes les situations.

CE EN 397



VISIÈRE DE REMPLACEMENT EVO® VISTAsield®

REF : VISI AMV200-000-000

STICKERS RÉFLECTIFS CR2

REF : VISI AHV400-002-900



CASQUE SUR-LUNETTE EVO® VISTALENS®

REF : VISI AMB177-T04-F00

EVO® VISTALens™ (sur-lunette) badge/lampe, créma. Aéré. Blanc/blanc. Serrage à crémaillère.

CE EN 397

CASQUE FORESTIER



CASQUE FORESTIER COMPLET

REF : AJA 242-560-800

Protection auditive 28 db.
Visière grillagée relevable.

CE EN 387



CASQUE INTÉGRAL FOREST VISIÈRE F39

REF : VISI 204002

Le casque de protection des conditions extrêmes! Protos® (qui vient du grec ancien et se traduit par LE PREMIER) est le premier casque de protection intégral en son genre. Plus de 12 ans de recherches nous ont permis d'atteindre notre but et de créer avec succès un produit qui intègre la protection de l'ouïe, du visage, de la nuque, de la jugulaire et assure une parfaite circulation de l'air entre la coque interne et la coque externe. Le meilleur casque de protection au monde saura vous convaincre !

ACCESSOIRES POUR CASQUES

VITRE 20 CM POLYCARBONATE

- ☑ REF : ANK060-230-000 / Kit complet A (sans casque)
- ☑ REF : ANX060-230-000 / Vitre seule

LUNETTES

- ☑ REF : ANT010-200-000 / CLAIRE B
- ☑ REF : ANT120-200-000 / FUMÉE

JUGULAIRE DELUXE AVEC MENTONNIÈRE

- ☑ REF : AHV000-5E0-000 C

VISIÈRE GRILLAGÉE

- ☑ REF : ANK100-130-000 / Kit complet D (sans casque)
- ☑ REF : ANX100-130-000 / Grillage seul E

SUPPORT DE VISIÈRE

- ☑ REF : ANV000-001-108 F

JUGULAIRE 4 POINTS

- ☑ REF : AHV200-000-000 G

COQUILLES POUR CASQUES

- ☑ voir page 24 H



CASQUETTES DE SÉCURITÉ



CASQUETTE DE SÉCURITÉ A1+

- ☑ REF : VISI ABS000-001-100 A
- ☑ REF : VISI ABS000-002-100 B
- ☑ REF : VISI ABS000-005-000 C
- ☑ REF : VISI ABS000-00L-500 D
- ☑ REF : VISI ABS000-001-500 E
- ☑ REF : VISI ABS000-001-600 F
- ☑ REF : VISI ABS000-00N-500 G

Anti heurt. Visière courte de 5 cm. Hardcap A1+.
Port non normalisé sur chantier.

CE EN 812 - A1+



LAMPE LED

- ☑ REF : AHV310-000-000

Lampe LED pour casquettes HardCap, Top Cap, casques MK2/3 & MK6/7.

Caractéristiques :

- Légère, 30 gr
- Contient 5 ampoules LED High Power, forte luminosité et taille compacte
- 4 modes de fonctionnement : 1xLED, 3xLED, 5xLED, clignotement/danger. Les ampoules LED sont incassables et ont une durée de vie de 100.000 heures (10 ans)
- Se fixe en toute sécurité sur la visière de l'équipement choisi.

CE EN 397

PROTECTION DE LA TETE

// PROTECTION RESPIRATOIRE

01



MASQUES JETABLES



MARTCARE FFP1

- REF : VISI BEG110-001-000 / Boîte 20 pcs
- REF : VISI BEG110-001-T02 / Blister 2 pcs
- REF : VISI BEG110-001-T00 / Blister 3 pcs

Masque traditionnel sans valve, offrant une protection de niveau 1 contre les particules aérosols solides et liquides.

CE EN 149



MARTCARE FFP2

- REF : VISI BEG 120-001-B00 / Boîte 20 pcs
- REF : VISI BEG 120-001-B02 / Blister 2 pcs
- REF : VISI BEG 120-001-B03 / Blister 3 pcs

Masque traditionnel sans valve, offrant une protection de niveau 2 contre les particules aérosols solides et liquides.

CE EN 149



MARTCARE FFP2 à valve

- REF : VISI BEH120-001-000 / Boîte 10 pcs
- REF : VISI BEH120-001-T02 / Blister 2 pcs
- REF : VISI BEH120-001-T03 / Blister 3 pcs

Masque traditionnel avec valve, offrant une protection de niveau 2 contre les particules aérosols solides et liquides.

CE EN 149



MASQUE AVEC VALVE ANTI-ODEUR FFP2

- REF : VISI BEK150-001-000 / Boîte 10 pcs
- REF : VISI BEK150-001-T01 / Blister 1 pc
- REF : VISI BEK150-001-T00 / Blister 2 pcs

Charbon actif. Classe 2, filtration intermédiaire (94%) avec un facteur de protection de 10.

CE EN 149:2001 / A1:2009




MASQUE FFP2

- REF : VISI BGV 120-000-Q00 / Boîte 40 pcs
- REF : VISI BGV 120-000-Q02 / Blister 2 pcs
- REF : VISI BGV 120-000-Q03 / Blister 3 pcs

Ces masques sont facilement stockables et hygiéniques, emballages individuels. Ergonomiques et efficaces.

CE EN 149



MARTCARE FFP3

- REF : VISI BEK130-001-000 / Boîte 5 pcs
- REF : VISI BEK130-001-T01 / Blister 1 pc
- REF : VISI BEK130-001-T02 / Blister 2 pcs

Masque FFP3 à valve, minimise la résistance respiratoire et maximise la capacité de charge de poussière. Protection contre les fines poussières, les fibres et les brumes aqueuses.

CE EN 149

**A****B**

DEMI-MASQUE FORCE 8

REF : VISI BHT003-0L5-000 sans filtres **A**

REF : VISI BHT0A3-0L5-N00 avec filtres Press to Check P3 **B**

Le Force 8 est fait de caoutchouc thermoplastique offrant un maintien adapté à toutes morphologies faciales. Le masque est compatible avec toute la gamme de cartouches profilées Force 8 (y compris les Press To Check) garantissant au Force 8 la possibilité d'être utilisé pour de nombreuses applications.

Conforme EN 140



CARTOUCHES PRESS TO CHECK POUR FORCE 8 ET 10

F8-003.1 - Protection particules - P3

REF : VISI BMN990-001-700

F8-123.1 - Protection particules et gaz vapeur - A2P3

REF : VISI BMN740-000-600

F8-713.1 - Protection particules et gaz vapeur - ABEK1 P3

REF : VISI BMN750-000-600

VÉRIFIEZ VOTRE MASQUE À CHAQUE UTILISATION

Comment vérifier l'étanchéité de votre masque à chaque fois que vous le portez? Le système Press To Check vous permet de tester immédiatement la bonne étanchéité de votre masque avant d'entrer dans la zone de danger : ajuster (mettre le masque) - presser (Press To Check) - vérifier (inspirer).

Avantages :

- Durée de vie allongée et efficacité optimisée
- Meilleure protection en milieu humide
- Moins de risques de détérioration par des corps étrangers
- Résistance à l'encrassement en présence de poussières très fines
- Une meilleure hygiène.



MASQUE FORCE™ 10 TYPHOON™

REF : VISI BPB003-004-000-UK

Le NOUVEAU Force™ 10 Typhoon™ est un masque complet avec vision panoramique extrêmement léger et facile à entretenir. Disponible en trois tailles (S, M, L) et compatible avec les cartouches Press To Check, le masque s'adapte parfaitement à tous les visages et assure une protection haute performance.

BS EN136

CASQUE A UNITÉ DE VENTILATION ASSISTÉE



CASQUE A UNITÉ DE VENTILATION ASSISTÉE PURE FLO

REF : VISI PF 33 ESM

Idéal pour le sablage et le gommage.

Système modulaire, peut être configuré pour s'adapter exactement à l'application.

Ne nécessite pas de Fit Testing. Peut être porté avec la barbe et/ou avec des lunettes correctrices.

Système totalement intégré, alliant la protection respiratoire, la protection de la tête, la protection des yeux et du visage.

Système TH3P avec des filtres P3 ; facteur de protection nominal : 500 :

- Casque EN397
- Ecran de protection EN166.1.B.3.9.
- Répond aux exigences de la norme EN60079-15:2003. ATEX II 3G, Ex nL IIC T4

Excellente acceptation du porteur :

- Pas de tuyau dans le dos
- Grand champ de vision
- Léger

Possibilité de choisir différents types de capes et de filtres en fonction de l'application.

Livré avec 2 batteries NiMH offrant 8h d'autonomie (se rechargeant avec un chargeur intelligent).

Système avec des consommables très économiques, offrant un niveau de protection maximum.

Des lumières LEDs et un signal audio vous alertent quand il faut changer le filtre.



FILTRES

REF : PR01020SP / FILTRE P3

REF : PR01500SP / FILTRE P3 ANTI ODEUR

REF : VISI PR01025SP / FILTRE SOUDAGE ABE P3



ÉCRAN SUR VISIÈRE DE PROTECTION

REF : PR015 11 SP-10 / Pack de 10

REF : PR015 11 SP-100 / PACK DE 100

REF : PR01153SP / BARRE ATTACHEMENT É CRAN SECONDAIRE

Ecran et autres accessoires sur commande.



CASQUETTE DE SÉCURITÉ À RESPIRATION ASSISTÉE POWERCAP ACTIVE

REF : VISI CAE 602-941-100

Idéal pour l'isolation, soufflage d'ouate de cellulose... Toujours de l'air frais au visage, jamais de buée pour ceux qui portent des lunettes.

Le PowerCap Active est un équipement de ventilation à pression positive créé pour protéger l'utilisateur de la poussière et de la plupart des particules aérosols répondant à l'EN12949 TH1P. Léger, solide et ergonomique, le PowerCap Active est parfait pour les environnements très poussiéreux, tels que l'industrie, l'agriculture, le travail du bois, l'agroalimentaire, etc...

- **RESPIRATION ASSISTÉE :**
la protection EN12949 TH1P apporte fraîcheur et confort avec ses 160 litres d'air filtrés par minutes, qui éliminent la résistance respiratoire et la formation de buée sur la visière. Idéal pour les personnes portant des lunettes.
- **PROTECTION ANTI-HEURT DE LA TÊTE :**
la casquette utilise la technologie Hardcap A1+, protégeant au-delà de l'amendement A1 de l'EN812. Le textile de la casquette est facile à nettoyer à la main ou en machine.
- **PROTECTION OCULAIRE ET FACIALE ANTI-IMPACT :**
la version IP offre une protection oculaire et faciale contre les impacts en conformité avec l'EN166 1B. Adapté pour les environnements de travail avec une présence de particules aérosols - films pelables disponibles en option.
- **SOCLE DE CHARGEUR FACILE À UTILISER :**
chaque batterie a une autonomie de 8h. Possibilité d'en charger une lorsque l'autre est utilisée pendant la journée. Plus besoin d'enlever la batterie du PowerCap pour la changer. Le socle est prévu pour pouvoir poser le PowerCap à côté et changer directement la batterie.

EN 12941 TH1P voies respiratoires - EN 166 yeux - EN 812 protection tête

CONSOMMABLES

REF : VISI CAU330-001-100 / Casquette de remplacement

REF : VISI CAU340-001-100 / Batterie - Noire

REF : VISI CAU601-001-100 / Paire de filtres TH1P - Noirs

REF : VISI CAU610-000-010 / Pack de 10 pré-filtres

REF : VISI CAU030-000-000 / Ecran facial souple

REF : VISI CAU080-000-000 / Ecran facial Protection Impact EN 166

REF : VISI CAU071-001-100 / Joint mousse

REF : VISI CAU150-000-000 / Films pelables (pack de 10)

PROTECTION RESPIRATOIRE & OCULAIRE



FILTERSPEC™ PRO - NOIR

REF : VISI AGE120-201-100 P2

REF : VISI ASG02B-101-100-P2 / Filtres recharge / Boîte 10 pcs

L'oculaire monobloc offre une couverture maximale et possède un traitement antibuée et anti-rayures. La filtration FMP2 apporte 94% d'efficacité. Le kit inclut un berceau de maintien blanc, 3 filtres et une lunette verres incolores anti-rayures et antibuée.



FILTERSPEC™ - NOIR

REF : VISI ASG124-121-100 P2

REF : VISI ASG 02B-101-100-P2 / Filtres recharge / Boîte 10 pcs

L'oculaire monobloc offre une couverture maximale et possède un traitement antibuée et anti-rayures. La filtration FMP2 apporte 94% d'efficacité. Le kit inclut un berceau de maintien blanc, 3 filtres et une lunette verres incolores anti-rayures et antibuée.

CLASSIFICATION DES FILTRES POUSSIÈRE & GAZ

TYPE	COULEUR	DESCRIPTION
A		Vapeurs organiques et gaz ébullition à partir de 65°C et plus.
B		Vapeur et gaz non-organiques (excepté le dioxyde et le monoxyde de carbone).
E		Dioxyde de sulfure et autres gaz. Vapeurs acides.
K		Ammoniac, dérivés d'ammoniac, vapeur et gaz.
ABEK		Filtre qui combine les 4 ci-dessus.
P		Filtre à poussière.

TYPE	POUSSIÈRE	GAZ
1	Peu efficace	Faible capacité
2	Assez efficace	Capacité moyenne
3	Très efficace	Forte capacité



ELIPSE P3

REF : VISI SPR299 / S/M

REF : VISI SPR501 / M/L

Elipse demi masque complet avec filtres P3. Masque pour application poussières fines, amiante, bois, silice, ciment... Voir tableau page 22.

S/M : visage fin (adolescents/femmes)

M/L : visage standard.

Certifications :

EN140: 1998

EN143: 2000 + A1: 2006

CE 2797



ELIPSE FILTRES P3

REF : VISI SPR316

Filtres de rechange P3.

SACOCHE ELIPSE

REF : VISI SPM001

Sacoché pour masque Elipse avec attache ceinture. Compatible Elipse P3 et P3 anti-odeur.



ELIPSE PACK

REF : VISI SPM 585

Pack Elipse: masque Elipse P3 avec filtres de rechange et sacoché pour masque avec attache ceinture.



ELIPSE P3 ANTI ODEUR

REF: VISI SPR337 / S/M

REF: VISI SPR502 / M/L

Elipse demi masque complet avec filtres P3 anti odeurs.

S/M : visage fin (adolescents/femmes)

M/L : visage standard.

Certifications :

EN140: 1998

EN143: 2000 + A1: 2006

CE 2797



CLASSIFICATION
SOUS-SECTION
4
AMIANTE

ELIPSE FILTRES P3 ANTI ODEURS

REF: VISI SPR336

Filtres de rechange P3, anti odeurs.



SACOCHÉ ELIPSE

REF: VISI SPM001

Sacoche pour masque Elipse avec attache ceinture.





ELIPSE INTEGRA® P3

REF: VISI SPR407 / S/M

REF: VISI SPR406 / M/L

REF: VISI SPR404 / ANTI ODEURS / S/M

REF: VISI SPR405 / ANTI ODEURS / M/L

Elipse Integra. Masque pour application poussière uniquement.
S/M : visage fin (adolescents/femmes)
M/L : visage standard.

Certifications :
EN140: 1998
EN143: 2000 + A1: 2006
EN166 Classe 1 B.K.N
CE 0194



CLASSIFICATION
SOUS-SECTION
4
AMIANTE

ÉCRANS PELABLES

REF: VISI SPR520

Pack de 10 films de protection pour visières Elipse Integra.



ELIPSE FILTRES P3

REF: VISI SPR316

Filtres de rechange P3.



ELIPSE FILTRES P3 ANTI ODEURS

REF: VISI SPR336

Filtres de rechange P3, anti odeurs.



SACOCHE ELIPSE POUR INTEGRA

REF: VISI SPM007

Sacoches pour masque Elipse avec attache ceinture.





ELIPSE A1 P3

REF: VISI SPR338 / S/M

REF: VISI SPR503 / M/L

Demi-masque réutilisable contre les risques de poussières et gaz organiques.
S/M : visage fin (adolescents/femmes)
M/L : visage standard.

Certifications :
EN140: 1998
EN 14387: 2004 + A1: 2008 A1P3 RD
CE 0194



ELIPSE FILTRES A1 P3

REF: VISI SPR341

Filtres de recharge A1 P3.



SACOCHÉ ELIPSE POUR A1 P3

REF : VISI SPM008

Sacoche pour masque Elipse avec attache ceinture.



ELIPSE INTEGRA® A1P3

REF: VISI SPR444 / S/M

REF: VISI SPR401 / M/L

Elipse Integra, masque application poussière et gaz organiques.
S/M : visage fin (adolescents/femmes)
M/L : visage standard.

Certifications :
EN140: 1998
EN 14387: 2004 + A1: 2008 A1P3 RD
EN166 Classe 1 B.K.N
CE 2797



ELIPSE FILTRES A1 P3

REF: VISI SPR341

Filtres de rechange A1 P3.



ÉCRANS PELABLES

REF: VISI SPR520

Pack de 10 films de protection pour visières Elipse Integra.



SACOCHE ELIPSE POUR INTEGRA

REF: VISI SPM007

Sacoches pour masque Elipse avec attache ceinture.



ELIPSE A2 P3

REF: VISI SPR495 / S/M

REF: VISI SPR496 / M/L

Demi-masque A2 P3 réutilisable contre les risques de poussières et gaz organiques 5.000 ppm.

S/M : visage fin (adolescents/femmes)

M/L : visage standard.

Certifications :

EN140: 1998

EN 14387: 2004 + A1: 2008 A2P3 RD

CE 2797



ELIPSE FILTRES A2 P3

REF : VISI SPR497

Paires de cartouches de remplacement.



ELIPSE PRÉ-FILTRE P3

REF : VISI SPM 524

Paires de pré-filtres de remplacement.



SACOCHÉ ELIPSE POUR A2 P3

REF : VISI SPM009

Sacoche pour masque Elipse avec attache ceinture.



ELIPSE CAPOT DE PROTECTION PRÉ-FILTRE P3

REF : VISI SPM 523

Capot de protection pour pré-filtres.



ELIPSE INTEGRA® A2P3

REF: VISI SPR 536 / S/M

REF: VISI SPR 537 / M/L

Elipse Integra A2P3 réutilisable contre les risques de poussières et de gaz.

S/M : visage fin (adolescents/femmes)

M/L : visage standard.

Certifications :

EN140: 1998

EN 14387: 2004 + A1: 2008 A2P3 RD

EN 166 Classe 1 B.K.N

CE 2797



ELIPSE FILTRES A2 P3

REF: VISI SPR497

Paires de cartouches de remplacement.



SACOCHE ELIPSE POUR INTEGRA

REF: VISI SPM007

Sacoche pour masque Elipse avec attache ceinture.



ELIPSE PRÉ-FILTRE P3

REF: VISI SPM 524

Paires de pré-filtres de remplacement.



ELIPSE CAPOT PRÉ-FILTRE P3

REF: VISI SPM 523

Capot de protection pour pré-filtres.



ÉCRANS PELABLES

REF: VISI SPR520

Pack de 10 films de protection pour visières Elipse Integra.



ELIPSE ABEK1 P3

REF: VISI SPR490 / S/M

REF: VISI SPR491 / M/L

Demi-masque ABEK1P3 réutilisable contre les risques de poussières et multiples gaz.

S/M : visage fin (adolescents/femmes)

M/L : visage standard.

Certifications :

EN140: 1998

EN 14387: 2004 + A1: 2008 ABEk1P3 RD

CE 2797



ELIPSE FILTRES ABEK1 P3

REF: VISI SPR492

Paires de cartouches de remplacement.



SACOCHE ELIPSE POUR ABEK1 P3

REF: VISI SPM009

Sacoches pour masque Elipse avec attache ceinture.



ELIPSE PRÉ-FILTRE P3

REF: VISI SPM 524

Paires de pré-filtres de remplacement.



ELIPSE CAPOT PRÉ-FILTRE P3

REF: VISI SPM 523

Capot de protection pour pré-filtres.



ELIPSE INTEGRA® ABEK 1P3

REF: VISI SPR 534 / S/M

REF: VISI SPR 535 / M/L

Elipse Integra ABEK1P3 réutilisable contre les risques de poussières et multiples gaz.

S/M : visage fin (adolescents/femmes)

M/L : visage standard.

Certifications :

EN140: 1998

EN 14387: 2004 + A1: 2008 ABEK1P3 RD

EN 166 Classe 1 B.K.N

CE 2797



ELIPSE FILTRES ABEK1 P3

REF: VISI SPR492

Paires de cartouches de remplacement.



SACOCHE ELIPSE POUR INTEGRA

REF: VISI SPM007

Sacoche pour masque Elipse avec attache ceinture.



ELIPSE PRÉ-FILTRE P3

REF : VISI SPM 524

Paires de pré-filtres de remplacement.



ELIPSE CAPOT PRÉ-FILTRE P3

REF : VISI SPM 523

Capot de protection pour pré-filtres.



ÉCRANS PELABLES

REF: VISI SPR520

Pack de 10 films de protection pour visières Elipse Integra.

GUIDE DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES ET DES FILTRES

INDUSTRIE	SUBSTANCE NOCIVE / RISQUE	Filtres conseillés				
		P3	P3 Nuisance	A1P3	A2P3	ABEKP3
Agriculture	Poussières fines	✓				
	Pesticides			✓	✓	
Automobile	Peinture vapeurs			✓	✓	
	Fines particules de peinture		✓			
Construction	Poussières de silices	✓				
	Peinture vapeurs			✓	✓	
	Amiante	✓				
	Moisissures		✓	✓		
	Poussières de béton	✓				
Construction	Poussières de pierre	✓				
	Forte concentration de poussières	✓				
	Poussières de bois	✓				
	Poussières de ciment	✓	✓			
Industrie Alimentaire	Volaille	✓	✓			
	Poudre de lait	✓				
Usine de Fabrication	Fibres de verres	✓				
	Cyclohexane					
	Fibres composites	✓				
	Solvants			✓	✓	✓
	Conduit de fumées	✓	✓			
	Chlore					✓
	Formaldéhyde					✓
	Acide sulfurique (gaz seulement)					
	Acide sulfurique (poudres)					✓
	Ammoniaque chimique					
Mines	Poussières de charbon	✓				
	Poussières de silice	✓				
Soudage et Industrie Métallurgique	Métal (tout)	✓	✓			
	Peinture sur métal (réparation)		✓	✓	✓	

RPB X5

REF : VISI 03-802-FR-EUUK

Le RPB PX5 comprend :
 03-814 Porte de filtre à gaz,
 03-811 Support de ceinture,
 07-765-FR Ceinture en 2 pouces,
 03-819 Débitmètre,
 03-855 Batterie,
 03-851 Chargeur de batterie - EU-UK



PRÉ-FILTRE PX5

REF : VISI 03-890

Paquet de 10



PORTE FILTRE HEPA P3

REF : VISI 03-813



FILTRE À PARTICULES PX5 P3

REF : VISI 03-892-P



FILTRE À GAZ COMBINÉ HEPA A2P3 PX5

REF : VISI 03-893-A2

Paquet de 10



FILTRE À GAZ COMBINÉ HEPA ABEK3 PX5

REF : VISI 03-895-ABEK



CAGOULE RPB ZLINK

REF: VISI 5-010-11-CE

Joint facial et tube respiratoire.



ENSEMBLE DE HARNAIS ARRIÈRE IGNIFUGÉ

REF: VISI 03-822-FR



TUBE RESPIRATOIRE PX5 COURT

REF: VISI 04-841

A utiliser avec le harnais dorsal.



BATTERIE

REF: VISI 15 03-855

Batterie de remplacement RPB X5.



SAC DE TRANSPORT RPB

REF: VISI 18-600

PROTECTION DE LA TETE

01

// PROTECTION AUDITIVE



// PROTECTION AUDITIVE



CONFORT BIG BLUE

REF : VISI AEA060-040-500

Protection auditive SNR26 - 27
CE EN352/1



JMUFF

REF : VISI AEA000-010-200

Casque anti-bruit J Muff atténuation légère SNR25dB.
CE EN352/1



ARCEAU ANTI-BRUIT

REF : VISI AEE090-070-21X

Arceau jetable. SNR21.
CE EN352/2



BOUCHONS D'OREILLES AVEC BOÎTE

REF : VISI AEE 110-060-200

Bouchons d'oreilles avec cordon.
SNR32
CE EN352/2



BOUCHON D'OREILLE

REF : VISI AEE 090-000-200 / Boîtes de 100

REF : VISI 142/50509C / Blister 5 pcs

Bouchon jetable en polyuréthane.
SNR33
CE EN352/2

CASQUES ANTI-BRUIIS SONIS

**ANTI-BRUIT SONIS TM 1**

REF : VISI AEB 010-0AY-800

Anti-bruit Sonis 1 avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré vert fluo.

SNR 27 dB

**ANTI-BRUIT SONIS TM 2**

REF : VISI AEB 020-0AY-900

Anti-bruit Sonis 2 avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré jaune fluo.

SNR 31 dB

**ANTI-BRUIT SONIS TM COMPACT**

REF : VISI AEB 030-0AY-000

Anti-bruit Sonis Compact avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré orange fluo.

SNR 32 dB

**ANTI-BRUIT SONIS TM 3**

REF : VISI AEB 040-0A1-A00

Anti-bruit Sonis 3 avec arceau surmoulé et coquilles gris foncé/liseré rouge vif.

SNR 37 dB

COQUILLES ANTI-BRUIT SONIS POUR CASQUE EVOLITE, EVO 2 ET EVO 3



COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS 1

REF : VISI AEB 010-0CY-800

Coquille anti-bruit pour casque Evolite, EVO2 et EVO3.
Gris foncé/liseré vert fluo.

SNR 26 dB



COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS COMPACT

REF : VISI AEB 030-0CY-000

Coquille anti-bruit pour casque Evolite, EVO2 et EVO3.
Gris foncé/liseré orange fluo.

SNR 31 dB



COQUILLE ANTI-BRUIT SONIS 3

REF : VISI AEB 040-0C1-A00

Coquille anti-bruit pour casque Evolite, EVO2 et EVO3.
Gris foncé/liseré rouge vif.

SNR 36 dB



PROTECTION AUDITIVE GAME EVO

REF : AEK010-005-300 / SNR=25db

A


REF : AEK020-005-400 / SNR=28db

B

REF : AEK020-001-600 / SNR=28db

C

TABLEAU D'UTILISATION



Niveau d'exposition sonore journalier dB (A)	80	83	86	89	92	98	98	+ de 98
Temps de travail pendant lequel la protection individuelle doit être portée (en %)	0 %	50 %	75 %	87,5 %	94 %	97 %	99 %	100 %

PROTECTION DE LA TETE

01

// PROTECTION OCULAIRE



LUNETTES POLYCARBONATE ANTI-RAYURES



LUNETTE DE SÉCURITÉ AQUARIUS™

REF : VISI ASA630-120-500 **A**

REF : VISI ASA630-147-900 **B**

Lunette de sécurité anti-rayures. Le style sportif ultra léger avec un pont nasal souple et des branches latérales réglables rendent ces lunettes très confortables. Incolore ou fumée.

CE EN 166.1.F



LUNETTE HYBRID

REF : VISI ASA450-151-102

Branches de lunette facilement interchangeables avec la lanière type lunette-masques grâce à clip rapide. Verres de rechange disponibles avec traitement Premier Shiled et teinte fumée.

CE EN166 et EN170



LUNETTE STEALTH 8000

REF : VISI ASA790-151-300 **A** Anti-rayures et anti-buée

REF : VISI ASA790-161-200 **B**

REF : VISI ASA790-166-400 **C**

REF : VISI ASA790-162-900 **D** Clarté intérieure et extérieure

Une lunette légère, à peine 26g, verre polycarbonate, courbure de 9mm avec pont nasal intégré en PVC pour plus de confort et stabilité.

Branches basses et profilées, antidérapantes et compatibles avec une protection antibruit.

Les extrémités des branches possèdent un point d'accroche pour un cordon.

Protection UVA, UVB et UVC.

EN166 1.F.K



LUNETTE STEALTH 9000

REF : VISI ASA770-15N-800 **A** - Clear K & N Rated

REF : VISI ASA770-15P-900 **B** - Amber N Rated

REF : VISI ASA770-15W-900 **C** - Smoke K & N Rated (anti-buée)

REF : VISI ASA770-16P-000 **D** - Blue Mirror HC lens

REF : VISI ASA770-16R-100 **E** - Indoor/Outdoor HC lens

REF : VISI ASA770-16X-600 **F** - Smoke K Rated

Oculaire polarisé Hardia anti-rayure, lunettes de sécurité légère avec oculaire panoramique en polycarbonate. Offre de meilleure perception des contrastes dans des conditions de fortes luminosité. Idéal pour le travail à l'extérieur. Intégré : étui de rangement en tissu

Personnalisation possible, nous contacter : info@visiblysafety.com

Normes : EN166.1.F.K et EN172



LUNETTE DE SÉCURITÉ LYSS™

REF : VISI 1LYSBY23CKN

A

REF : VISI 1LYSBB23CKN

B

Confort exceptionnel en toute situation. Branches inclinables en 3 positions, protection sourcilière Flexofit™. Large champ de vision, protection latérale et traitement Excellence KN.

CE EN166.1.FT CE



LUNETTE DE SÉCURITÉ DUSTFREE™

REF : VISI 1DUST23C

Protection 3 en 1 complète et optimale. Elle offre une solution exceptionnelle pour une adaptation optimale quelle que soit l'utilisation. Large champ de vision, protection mousse, tresse réglable.

CE EN166.1.FT CE



LUNETTE VISITEUR VISISPEC

REF : VISI ASD020-121-300

Ecran monobloc.
Cette lunette n'est pas anti-rayure.
CE EN 166



LUNETTE VISITEUR STEALTH 16G

REF : VISI ASA920-161-200 / Amber

A

REF : VISI ASA920-161-300 / Clear K Rated

B

EN166 1.F.K et EN 1702-1.2



LUNETTE VISITEUR WRAPAROUND

REF : VISI ASA240-021-100

Ecran monobloc. Bras réglables en longueur. Traité anti-rayures.
CE EN 166



LUNETTES STEALTH LED

REF : VISI ASA106-121-300

La lunette de sécurité Stealth 8000 LED dispose de quatre LED de chaque côté pour assurer une meilleure visibilité lors des activités dans des lieux sombres. L'oculaire en polycarbonate galbe 9.25 possède un pont nasal ajustable en PVC pour plus de confort et de stabilité. Les piles peuvent être changées. Monture rouge/noire, verres incolores. Lumières Led orientables : possibilité d'éclairer une zone de travail restreinte.



55 gr

MASQUE FLY

REF : VISI 2FLYV23C

La protection ultra performante et compacte. Le masque de protection FLY est le plus léger de sa catégorie. Très compact, il offre confort et protection contre les gouttelettes ou projection liquides, mais également contre les métaux fondus et solides chauds.
CE EN166 3 9 BT



MASQUE EVO GOGGLE

REF : VISI AGM020-623-000

Son design profilé permet le port d'un casque ou d'une casquette. La mousse souple en EVA permet un maintien sur toutes les morphologies. Inserts RX et écrans pelables disponibles.
CE EN166 / EN170



MASQUE D.V. GOGGLE

REF : VISI AGC010-301-300

Lunette-masque à ventilation directe, anti-rayures.
CE EN166/1B



MASQUE IDV GOGGLE

REF : VISI AGC020-301-300

Lunettes-masque à ventilation indirecte, anti-rayures. Protection liquide et poussière.
CE EN166/1B

ÉCRAN FACIAL



ÉCRAN FACIAL

REF : VISI AFA061-131-100

CE EN166 1.B.3.9.



ÉCRAN FACIAL

REF : VISI AFA 101-130-200

CE EN1731



BUSHMASTER AVEC GRILLAGE

REF : VISI AFZ101-131-100

A

Anti-bruit.

CE EN 352:2002 SNR30 - Ecran conforme EN1737

BUSHMASTER AVEC ÉCRAN

REF : VISI AFZ061-131-100

B

Anti-bruit.


CE EN 352:2002 SNR30 - Ecran conforme EN166:2001.B



EVOLITE FORESTIER

REF : VISI AJA242-560-800

Protection auditive. Visière relevable.



VÊTEMENTS À USAGE UNIQUE



COMBINAISON CATÉGORIE 1

REF : VISI OJC.031

Combinaison jetable de catégorie 1 en blanc.
Capuchon inclus.
Taille: L à XXL



COMBINAISON CATÉGORIE 1

REF : VISI OJC.040

Combinaison imperméable jetable de catégorie 1. Capuchon inclus.
Taille: L à XXL



COMBINAISON TYVEC & 5-6

REF : VISI CV001

Combinaison jetable TYVEC 5-6 en blanc.
Capuchon inclus.
Taille: L à XXXL



CHARLOTTE

REF : VISI OJT.010

Charlotte ronde élastique.
Diamètre : 50 cm.
Taille: L à XXL



SUR CHAUSSURE

REF : VISI OJP.010

Sur chaussure classe 1.
LDPE : Low Density Polyéthylène,
35 microns.
Taille unique



SUR BOTTE

REF : VISI OJP.031

Sur botte en PVC soudé, 50 microns.
Hauteur : 40 cm.
Taille unique





GANTS CUIR



GANT CUIR PLEINE FLEUR ÉCO

REF : VISI L-2Y / Vrac 12 paires

REF : VISI L-2Y / Plaquette

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.

Épaisseur : 1,1 à 1,3 mm.

Taille: 9 - 10 - 11



GANT CUIR DOS CROÛTE ÉCO

REF : VISI L-3N / Vrac 12 paires

REF : VISI L-3N / Plaquette

Paume cuir fleur de bovin. Dos croûte de bovin.

Coupe américaine.

Taille: 8 - 9 - 10 - 11





GANT CUIR PLEINE FLEUR

REF : VISI 1153 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1153 / Plaque

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.

Épaisseur : 1,1 à 1,3 mm.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11



GANT CUIR HYDROFUGE

REF : VISI 007 / Vrac 12 paires

REF : VISI 007 / Plaque

Gants coupe américaine. Cuir pleine fleur de bovin.

Hydrofuge. Poignet bord-côte. Protège artère rapportée.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11



GANT CUIR PLEINE FLEUR ECO

REF : VISI L-2N / Vrac 12 paires

REF : VISI L-2N / Plaque

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine.

Épaisseur : 0,9 à 1,1 mm.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11 - 12



GANT CUIR / FLEUR DE CAPRIN

REF : VISI 0035 / Vrac 12 paires

REF : VISI 0035 / Plaque

Cuir agneau. Dos tissu.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11



GANT ANTI-VIBRATION CUIR DE RENNE HYDROFUGE

REF : VISI 2560 / Blister

Gant en cuir de renne avec renfort antichoc.

Taille : 8 à 11



GANT CUIR FLEUR DE CAPRIN

REF : VISI 035 GOLF / Plaque

Cuir agneau. Dos élastique.

Taille : 8 - 9 - 10 - 11





GANTS HIVER



GANT CUIR THERMIQUE

REF : VISI L-2YF / Vrac 12 paires

REF : VISI L-2YF / Plaquette

Gant cuir vachette fleur de bovin.
Première catégorie. Doublure thermique.

Taille: 10 - 11



GANT CUIR PLEINE FLEUR

REF : VISI 1154 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1154 / Plaquette

Gant cuir vachette fleur de bovin.
Doublure thermique.

Taille: 8 - 9 - 10 - 11



GANT CUIR CROUTE

REF : VISI 1015 YF / Vrac 6 paires

REF : VISI 1015 YF / Plaquette

Gant cuir croûte de bovin fourré.
Dos tissu. Doublure intérieure.

Taille: 10





GANT THERMIK ICE GRIP

REF : VISI 7032T / Blister

REF : VISI 7032T / Plaquette

Gants d'hiver thermo-grip, enduction latex.

Taille: 9 - 10 - 11



GANT THERMIK

REF : VISI 2203 / Blister

REF : VISI 2203 / Plaquette

Gant tricot. Enduit latex. Doublure thermique.

Taille: 8 - 9 - 10 - 11



GANT AVALANCHE

REF : VISI 5075SF / Blister

REF : VISI 5075SF / Plaquette

Gant tricot. Enduit nitril. Doublure thermique.

Taille: 9 - 10 - 11



GANT THERMIK ECO

REF : VISI 47 270 / Blister

REF : VISI 47 270 / Plaquette

Gant tricot. Doublure thermique.

Taille: 9 - 10



GANT GRIP IT OIL THERMIQUE

REF : VISI GIOTH / Blister

REF : VISI GIOTH / Plaquette

Double enduction nitrile. Doublure thermique. Micromousse sur la paume.

Taille: 10 - 11 - 12



GANT DOUBLE LATEX

REF : VISI 7075 LFW / Vrac 12 paires

Gant tricoté doublement enduit en caoutchouc naturel, imperméable, idéal en milieu froid, sec, humide ou mouillé, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une excellente flexibilité et les mains au chaud.

Taille: 9 - 10 - 11



GANTS TRICOT ENDUIT



GANT REFLEX T

- REF : VISI REFLEX T / Blister
- REF : VISI REFLEX T / Plaquette

Gant tricot. Enduit latex.
Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT MATRIX ENDUCTION LATEX

- REF : VISI MRL / Blister
- REF : VISI MRL / Plaquette

Gants tricot enduction latex.
Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT POLYFLEX AIR

- REF : VISI POLYFLEX AIR 180 / Blister
- REF : VISI POLYFLEX AIR 180 / Plaquette

Gant tricot ultra léger nylon enduction néoprène, finition sablée. Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT POLYFLEX ULTRA

- REF : VISI POLYFLEX ULTRA 911 / Blister
- REF : VISI POLYFLEX ULTRA 911 / Plaquette

Gant tricot nylon enduction polyuréthane nitrile.
Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



GANT MATRIX D GRIP

- REF : VISI 704-MAT/ Blister
- REF : VISI 704-MAT/ Plaquette

Taille: 7 - 8 - 9 - 10



GANT TRICOT FIN ENDUCTION NITRILE

- REF : VISI MRN / Blister
- REF : VISI MRN / Plaquette

Gant tricot, enduction nitrile.
Nylon / nitrile.
Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11





GANT TRICOT FIN ENDUCTION POLYURÉTHANE

REF : VISI MRP / Blister

REF : VISI MRP / Plaquette

Gant fin, enduction polyuréthane.

Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT GRIP IT OIL

REF : GIO-10 / Blister

REF : GIO-10 / Plaquette

Double enduction nitril. Micromousse sur la paume.
Idéal pour les milieux humides et huileux.

Taille: 8 - 9 - 10 - 11 - 12



GANT COTON/NITRILE

REF : VISI 0550 / Vrac 12 paires

REF : VISI 0550 / Plaquette

Gant 100% tissu/coton imprégné nitrile.

Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT FIN TRICOTÉ EN PU

REF : VISI 5071P / Vrac 12 paires

REF : VISI 5071P / Plaquette

Gant fin tricoté, idéal pour la manutention de précision
en milieu sec, tout en conservant une dextérité optimale.

Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANTS TRICOT ENDUIT



GANT TRICOT FIN MOUSSE DE POLYURÉTHANE

- REF : VISI 5072 MF / Blister
- REF : VISI 5072 MF / Plaquette

Gant en nylon gris enduction micro-mousse de PU.
Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT TRICOT FIN MOUSSE PU AVEC PICOTS

- REF : VISI 5072 MFN / Blister
- REF : VISI 5072 MFN / Plaquette

Gant en nylon gris enduction micro-mousse de PU.
Taille: 8 - 9 - 10 - 11



GANT TRICOT FIN ENDUCTION LATEX

- REF : VISI 5071 LB / Blister
- REF : VISI 5071 LB / Plaquette

Gant en nylon noir. Enduction latex noir.
Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT TRICOT FIN ENDUCTION PU ECO

- REF : VISI 5071PU / Blister
- REF : VISI 5071PU / Plaquette

Gant tricot nylon enduit polyuréthane.
Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Taille: 8 à 11



GANT FLEXI GRIP ECO

- REF : VISI 7032E / Blister
- REF : VISI 7032E / Plaquette

Gant tricot.
Enduit latex fort.
Tailles: 8 - 9 - 10



GANT TRICOT FIN ENDUCTION NITRILE ECO

- REF : VISI 5071 - PG GRIS / Blister
- REF : VISI 5071 - NB NOIR / Blister

Gant tricot, enduction nitrile.
Nylon / nitrile.
Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANTS ANTI-COUPURE



GANT ANTI-COUPURE

REF : VISI 5270 - PG / Blister

REF : VISI 5270 - PG / Plaquette

Gant anti-coupure 5 HDPE, enduction polyuréthane gris paume et bouts des doigts, sans silicone.
Taille: 9 - 10 - 11




GANT CUIR HYDROFUGE ANTI-COUPURE

REF : VISI 8913

Gant cuir hydrofuge doublé Kevlar anti-coupure.

Taille: 10

Sur commande taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 1



GANT SAFE GRIP EN FIL TAEKI 5

REF : VISI 5175T / Vrac 6 paires

REF : VISI 5175T / Plaquette


Gant anti-coupure Safe Grip. Kevlar / Nitrile.
Taille: 9 - 10



MANCHETTES KEVLAR ANTI-COUPURE

REF : VISI 1978 / Vrac

Manchettes en Kevlar, 35 cm.



GANT EN MOUSSE NITRILE

REF : VISI 5310MF / Blister

REF : VISI 5310MF / Plaquette

Gant anti-coupure. Très bonne respirabilité.
Taille: 8 - 9 - 10



GANT TRICOT GRANITE 5

REF : VISI 8953 / Vrac

Gant textile anti-coupure niveau 5.
Peut convenir comme sous gants.

Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11





GANTS DOCKER



GANT CUIR CROÛTE DE BOVIN

REF : VISI 1015-RFG / Vrac 12 paires

REF : VISI 1015-RFG / Plaquette

Cuir croûte de bovin. Doublure toile coton.
Renfort paume, pouce et index. Dos coton 100%.

Taille: 10



GANT CUIR CROÛTE DE BOVIN ECO

REF : VISI 1015 / Vrac 12 paires

REF : VISI 1015 / Plaquette

Gant docker croûte de bovin supérieure naturelle,
doublé, dos et manchette en toile.

Taille: 10





GANT SOUDURE WELDER

REF : VISI WELDER

Gant «anti-chaleur» ou «soudeur», doublé, tout croûte de bovin avec manchette renforcée. Ce gant protège contre une exposition à des températures élevées et d'autres types de sollicitations thermiques, tout en gardant un confort d'utilisation. Manchette 35cm.

Taille unique 10.



GANT SOUDURE / FOUR / HAUTE T°

REF : VISI WELDER ATEX / Vrac

Gant anti-chaleur cuir tout croûte de bovin. Doublure coton, cousu fil Kevlar. Manchette 40cm

Taille: 10



GANT SPECIAL SOUDEUR

REF : VISI 3210 / Vrac

Gant soudeur argon en fleur d'agneau. Manchette en croûte de bovin 15 cm.

Taille: 10



GANTS LATEX



GANT DOUBLE LATEX

REF : VISI 7075 LF / Vrac 12 paires

Gant tricoté doublement enduit latex
Taille: 8 - 9 - 10 - 11



GANTS NBR / NITRIL



GANT NBR / NITRIL

REF : VISI 2339 NBR / Vrac 12 paires

Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

REF : VISI 2331 NITRIL / Vrac 12 paires

Taille: 9 - 10 - 11

REF : VISI 2331 NITRIL / Plaquette

Taille: 9 - 10 - 11

Gant nitril / NBR. Dos recouvert.



GANT NITRIL IMPACT

REF : VISI 5410 IMP / Vrac 12 paires

Gant résistant aux coups nitrile impact
Taille: 9 - 10 - 11 - 12



GANT NITRIL

REF : VISI 2309 NITRIL / Vrac 12 paires

Gant nitril. Dos aéré.

Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT HYDRO TP

REF : VISI PH4TP / Vrac 12 paires

Gant étanche résistant nitrile sans coutures
Taille: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



GANT NITRIL

REF : VISI 2319 NITRIL / Vrac 12 paires

Gant nitril. Dos aéré.

Taille: 7 - 8 - 9 - 10 - 11





GANTS CHIMIQUES




GANT NITRILE

REF : VISI 2140 - 27cm / Vrac

REF : VISI 2141 - 35 cm / Vrac

Gant nitrile pour manutention de produits chimiques.

Taille: 10



GANT LATEX NOIR

REF : VISI G17K / Vrac 12 paires

Gant Marigold® Black Heavyweight™ catégorie 3

Taille: 6.5 - 7.5 - 8.5 - 9.5 - 10.5



GANTS FLEXY GRIP



GANT LATEX

REF : VISI PURA BLUE / Blister

Gant Flexy Grip, latex renforcé.
Manchette longue de 32 cm.

Taille: 7 - 8 - 9 - 10



GANT NITRILE

REF : VISI 2360 / Blister

Gant Flexy Grip en nitrile.
Manchette longue de 33 cm.

Taille: S à XXXL





GANT VINYLE

- REF : VISI 121/11 - 100 pcs
- REF : VISI 121/1110 - 10 pcs

Gant vinyle.
Taille: S - M - L - XL



GANT NITRILE

- REF : VISI 121/13 - 100 pcs
- REF : VISI 121/1310 - 10 pcs

Gant nitrile.
Taille: S - M - L - XL



GANTS COTON PVC

GANT VRAC

Gants coton PVC. Paquet de 6. Taille: 10


- REF : VISI 2170 27 cm / Vrac 6 paires
- REF : VISI 2170 27 cm / Plaquette
- REF : VISI 2171 35 cm / Vrac 6 paires
- REF : VISI 2171 35 cm / Plaquette
- REF : VISI 2173 45 cm / Vrac 6 paires
- REF : VISI 2173 45 cm / Plaquette
- REF : VISI 2114 60 cm / Vrac 6 paires
- REF : VISI 2114 60 cm / Plaquette



PROTECTION EXTERIEURE

03

// PROTECTION ANTI-CHUTE
// PROTECTION ENVIRONNEMENT



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



HARNAIS PIONEER™ 2 POINTS

REF: VISI FAR 0203

Les 2 points d'ancrage de ce modèle en font un harnais polyvalent pour professionnels.

- Complètement ajustable.
- Jusqu'à 136Kg.
- Idéal pour l'antichute et la retenue.

Conforme à l'EN361 :2002



HARNAIS PIONEER™ 3 POINTS

REF: VISI FAR 0204

Léger et équipé d'un renfort dorsal pour un plus grand confort.

- Complètement ajustable.
- 3 points d'ancrage.
- Ceinture de maintien rembourrée pour plus de confort. Conforme à l'EN361 : 2002 et l'EN358 : 199

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

REF : VISI FAR 0706 / 10 m

REF : VISI FAR 0707 / 15 m

REF : VISI FAR 0712 / 20 m

Les enrouleurs à rappel de la gamme sont recouverts d'un boîtier polymère quasiment indestructible pour un maximum de robustesse sur les chantiers où ils sont utilisés. Les enrouleurs ont été rigoureusement testés dans tous types de situations. Tous les câbles enrouleurs sont approuvés Atex et peuvent être utilisés dans des environnements potentiellement explosifs.

- Boîtier Polymère.
- Durable et solide.
- Câbles Approuvés Atex.

Conforme à l'EN360:2002





KIT ANTI-CHUTE PIONEER SIMPLE

REF : VISI FAR 1104

- Kit antichute Pioneer™ contient:
- Harnais Pioneer™ 2 Points.
 - Longe antichute.
 - Sac à dos.



KIT ANTI-CHUTE PIONEER DOUBLE

REF : VISI FAR 1115

- Kit antichute Pioneer™ contient:
- Harnais Pioneer™ 2 Points.
 - Longe antichute.
 - Sac à dos.



LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL SPARTAN

REF : VISI FAR 0308

- Longe de retenue réglable 2m, faite en cordage polyamide 14mm 3 torons. Boucle manuelle de réglage en alliage d'acier forgé
- Mousquetons acier.
 - Economique.

Conforme à l'EN358 :1999



LONGE ANTICHUTE ÉCHAFAUDEUR PIONEER

REF : VISI FAR 0206 / 2 mètres

- Fournie avec mousqueton à 1 vis imperdable aluminium et un mousqueton d'échafaudage.

Longe conforme à l'EN355 : 2002 Connecteur conforme à l'EN362 : 2004 classe B/T




LONGES ANTICHUTE PIONEER™ DOUBLE MOUSQUETON

REF : VISI FAR 0207 / 2 mètres

- Fournie avec mousqueton à 1 vis imperdable aluminium et 2 mousquetons d'échafaudage.

Longe conforme à l'EN355:2002
Connecteur conforme à l'EN362 2004 classe B/T



ACCESSOIRES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR



MOUSQUETON ALUMINIUM VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

REF : VISI FAR 0905

Ouverture 21 mm. 23kN de charge de rupture.

Conforme à l'EN362 :2004 classe B



MOUSQUETON ACIER VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

REF : VISI FAR 0903

Ouverture 22.5mm. 25kN de charge de rupture.

Conforme à l'EN362 :2004 classe B



MOUSQUETON D'ECHAFAUDAGE ALUMINIUM

REF : VISI FAR 0901

Ouverture 60mm. 23kN de charge de rupture.

Conforme à l'EN362 :2004 classe T

ABSORBANTS



KIT ABSORBANT

REF 15 L : VISI PKQ 040 - 010 - 000

REF 30 L : VISI PKQ 060 - 010 - 000

Kit d'absorbant d'hydrocarbures.

15 l. : 12 feuilles pour absorber les hydrocarbures, 2 boudins pour contenir et absorber les hydrocarbures, 2 sacs à usage unique avec attaches + manuel d'instructions.

30 l. : 20 feuilles pour absorber les hydrocarbures, 4 boudins pour contenir et absorber les hydrocarbures, 4 sacs à usage unique avec attaches + manuel d'instructions.



SAC ABSORBANT GRANULÉS

REF A : VISI PDM 643 - 700 - 000

Sac de 30 l. d'absorbant en granulés traditionnels.

SAC ABSORBANT ABX10C

REF 3B : VISI PAM 060 - 100 - 000

Sac de 30 l. d'absorbant ABX 10. (ABX 10 = fibre de bois hautement absorbante et ignifugée qui absorbe les hydrocarbures, les graisses et autres déversements.)

MARQUAGE



TRACEUR DE CHANTIER

REF : VISI HDW 005-100-100 / BLANC


REF : VISI VISI HDW 005-100-200 / JAUNE

REF : VISI HDW 005-100-600 / ROUGE

REF : VISI HDW 005-100-800 / ORANGE

REF : VISI HDW 005-100-500 / BLEU

Traceur de chantier 750 ml. Longue durée. 5 couleurs disponibles.



GRILLAGE PLASTIQUE

REF : VISI HDF 000-510-300 / VERT

REF : VISI HDF 000-540-800 / ORANGE

REF : VISI HDF 000-510-200 / JAUNE

REF : VISI HDF 000-510-500 / BLEU

Grillage polypropylène 50 m. x 1 m.

FILET AVERTISSEUR SOUS-TERRAIN

REF : VISI 25932

30 cm x 100 m.





PROTECTION PREMIERS SECOURS



KIT PREMIERS SECOURS CHANTIER

☑ 1 à 5 pers. REF : VISI NJS 001

☑ 11 à 20 pers. REF : VISI NJS 2601

Kit contenant désinfectant, bandages, patchs pour nettoyer les yeux, gants...



IMPLANTATION

Ci-dessous, notre nouveau concept de vente Tegometall® fait aux couleurs de Visibly. Nous mettons ces gondoles en dépôt chez nos distributeurs.

Plus d'infos sur www.visiblysafety.com ou par mail : info@visiblysafety.com





IMPRESSION SUR VÊTEMENTS

THERMO COLLAGE

Impression thermo collage sur vêtements divers en une ou plusieurs couleurs. Sur demande.

BRODERIE

Broderie sur vêtements divers en une ou plusieurs couleurs. Sur demande.

SÉRIGRAPHIE

= impression à l'encre sur vêtements divers en une ou plusieurs couleurs. Sur demande.

NORMES DE SECURITE

PROTECTION DE LA TÊTE

LES LUNETTES

- EN166 définition de la spécificité
- EN168 méthode d'essai des éléments sauf oculaires
- EN170 filtres UV (ultra violet)
- EN172 filtres lumière du jour
- EN207 laser
- EN167 méthode d'essai des oculaires
- EN169 filtres pour le soudage
- EN171 filtres IR (infra rouge)
- EN175 écran et cagoule de soudure
- EN208 réglage laser

LES CASQUES

- EN397 le casque de sécurité
- EN812 casque anti-scalp

LES MASQUES

- EN149 les demi masques jetables contre les poussières.
- EN140 les demi masques à filtres
- EN136 les masques complets à filtres
- Autres normes selon fiches produits.

LES ANTI-BRUIITS

- EN351 exigences générales
- EN352-1 les casques
- EN352-3 les casques adaptables sur d'autres systèmes
- EN458 recommandations générales
- EN352-2 les bouchons et les semi auriculaires

PROTECTION DES PIEDS

- EN344 définition des articles chaussants
- EN345 chaussures de sécurité (coquille ou embout 200 joules)

- EN346 chaussures de protection (coquille ou embout 100 joules)
- EN347 chaussures de travail à usage professionnel (sans coquille)

Marquages additionnels d'identification		EN345				EN346				EN347		
		SB	S1	S2	S3	PB	P1	P2	P3	OB	O1	O2
A	ANTISTATISME	x	.	.	.	x	.	.	.	x	.	.
E	ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON	x	.	.	.	x	.	.	.	x	.	.
WRU	IMPERMÉABILITÉ À LA TIGE	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.
P	SEMELLE ANTI-PERFORATION	x	x	x	.	x	x	x	.	x	x	x
CI	ISOLATION DU FROID	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HI	ISOLATION À LA CHALEUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C	CONDUCTRICE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HRO	SEMELLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

· Caractéristiques exigées - x Caractéristiques facultatives, vérifier le marquage approprié

NORMES DE SECURITE

PROTECTION DES MAINS

EN420 définition de la spécificité des gants
EN388 contre les risques mécaniques

L'exigence des tests est : le chiffre obtenu doit figurer
du côté du pictogramme sur l'emballage du produit.

TEST relatif à EN388	NIVEAUX DE PERFORMANCES					
	0	1	2	3	4	5
A.Résistance à l'abrasion (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	
B.Résistance à la coupure par lame (facteur)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C.Résistance à la déchirure (Newton)	< 10	10	25	50	75	
D.Résistance à la perforation (Newton)	< 20	20	60	100	150	

EN407 contre les risques thermiques de chaleur et de feu
EN374 contre les risques chimiques et les micro-organismes

EXIGENCES

- A. Pénétration : les tests de fuite à l'eau ou à l'air établissent la résistance à la pénétration.
B. Perméation : temps de passage, ou temps nécessaire à l'air liquide dangereux pour entrer en contact avec la peau.

TEMPS DE PASSAGE MESURE	INDICE DE PROTECTION
> 10 minutes	Classe 1
> 30 minutes	Classe 2
> 60 minutes	Classe 3
> 120 minutes	Classe 4
> 240 minutes	Classe 5
> 480 minutes	Classe 6

L'attribution des pictogrammes est subordonnée au test de Perméation.

Les niveaux des performances doivent figurer à côté du pictogramme, sur l'emballage contenant directement les gants.

EN511 contre les risques de froid

A. Résistance au froid convectif	isolation thermique en m ² . °C/W	> 0,10	> 0,15	> 0,22	> 0,30
B. Résistance au froid de contact	résistance thermique en m ² . °C/W	> 0,025	>0,050	> 0,100	>0,150
C. Perméabilité à l'eau	niveau 1 imperméable au minimum 30 minutes				

EN659 contre les risques de chaleur et de feu pour les pompiers

A. Comportement au feu	durée de persistance de la flamme	>20"	>10"	> 3"	> 2"
B. Résistance à la chaleur de contact	> 15 secondes à	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
C. Résistance à la chaleur convective	transmission de chaleur	> 4"	> 7"	> 10"	> 18"
D. Résistance à la chaleur radiante	transmission de chaleur	> 5"	> 30"	> 90"	> 150"
E. Résistance à des petites projections de métal fondu	nombre de gouttes nécessaires pour obtenir une élévation de température de 50 °C	> 5	> 15	> 25	> 35
F. Résistance à de grosses projections de métal fondu	masse (grammes) de fer en fusion nécessaire pour provoquer une brûlure superficielle	> 30	> 60	> 120	> 200

EN421 contre les risques de rayonnement et de radioactivité.

PROTECTION DU CORPS


EN340 définition de la spécificité des vêtements
EN342 vêtement de froid
EN471 vêtement de signalisation
La classe 1 permet une activité occasionnelle et de courte durée sur la chaussée
La classe 2 permet une activité prolongée à continue sur la chaussée
La classe 3 est obligatoire sur les voies rapides et autoroutes, et recommandée dans les cas de mauvaises conditions de visibilité (pénombre, nuit) sur les autres voies,

EN343 vêtement contre les intempéries
EN162 vêtement contre les produits chimiques

PROTECTION ANTI-CHUTES

EN364-365 Exigences générales et méthodes d'essai
EN354 Longes
EN360 Anti-chutes avec rappel automatique
EN795 Connecteurs
EN353 Anti-chutes mobile
EN355 Longes avec absorbeur d'énergie
EN361 Harnais anti-chutes

VISIBLY
Safety



HUKA

WATERPROOF, ROBUST, ANTITORSION

NOUVELLE basket de sécurité haute en composite avec membrane Sympatex, waterproof et semelle anti-glisse. Embout de protection. Chaussure légère, souple, étanche et respirante.
Code sécurité : **S3 - CI - WR - SRC**



CHAUSSURES TECHNIQUES POUR LES PROS!



S3 - CI - WR - SRC



S3 - HRO - WR - SRC



S1+P - HI - SRC - HRO



S1+P - SRC



S3 - SRC



S3 - SRC



S3 - HRO - HI - CI - WR - SRC



S3 - HRO - WR - SRC



S3 - HRO - HI - SRC



S3 - HRO - HI - SRC



S3 - HRO - HI - SRC



S3 - HRO - HI - SRC



S3 - HRO - HI - SRC



S3 - HRO - HI - SRC



S3 - HRO - WR - SRC



S3 - HRO - HI - CI - WR - SRC



S3 - SRC



S3 - SRC



S3 - HRO - WR - SRC



MORE STYLES AND BRANDS ON:
WWW.VISIBLYSAFETY.COM | INFO@VISIBLYSAFETY.COM



CASQUES / LUNETTES / MASQUES / GANTS / CHAUSSURES / VÊTEMENTS / SÉCURITÉ / SIGNALISATION



VISIBLY[®] Safety

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

INFOS PRODUITS & DISPLAYS :

